



Título del documento

Subtítulo o tema del documento

Título del documento:	Título del documento
Nombre del fichero:	plantilla.odt
Versión:	2.0
Estado:	--
Fecha:	2026-06-22
Autor:	

Colaboradores			
Nombre	Organización	Email	Función
	EDICOM GROUP		Consultor

Historial de cambios				
Versión	Fecha	Descripción de la acción	Autor	Motivo
1	2025-10-15	Modificación de propuesta para corregir errores de varios interlocutores	esanchez	BASE
2	2025-10-15	Se añade el interlocutor ES_DROGUERIAS_REUNIDAS_OUT	Eladio Zaragoza	ES_DROGUERIAS_REUNIDAS_OUT
3	2025-10-20	Se añade el interlocutor DE_DOUGLAS_INTERNAT	Víctor Vázquez	DE_DOUGLAS_INTERNAT_OUT
4	2025-10-22	Se añade el interlocutor GLOBAL_SHOPBOP_RETAIL_OUT	Alejandra Acosta	GLOBAL_SHOPBOP_RETAIL_OUT
5	2025-10-22	Se añade interlocutor DE_BEAUTY-ALLIANCE_OUT	Eladio Zaragoza	DE_BEAUTY-ALLIANCE_OUT

Historial de cambios

Versión	Fecha	Descripción de la acción	Autor	Motivo
6	2025-11-10	Se añade interlocutor GLOBAL_ERP_SAP_OUT	Javier Borjabad	GLOBAL_ERP_SAP_OUT
7	2026-02-19	Se añade el interlocutor FI_KESKO_OUT	Arturo Moral	FI_KESKO_OUT
8	2026-02-23	Se añade interlocutor FR_CARREFOUR_OUT	Javier Salvador Guerrero	FR_CARREFOUR_OUT
9	2026-02-27	Se añade interlocutor DE_MARKANT_OUT	Pablo Navarro Parra	DE_MARKANT_OUT
10	2026-03-05	Se añade interlocutor ES_AHORRAMAS_OUT	Arturo Moral	ES_AHORRAMAS_OUT
11	2026-03-05	Se añade interlocutor FR_COOPERATIVE-U-ENSEIGNE_OUT	Javier Salvador	FR_COOPERATIVE-U-ENSEIGNE_OUT
12	2026-03-24	Se añade interlocutor ES_DINOSOL_OUT	Pablo Quintana	ES_DINOSOL_OUT
13	2026-03-24	Se añade el interlocutor ES_FROIZ_OUT	Pablo Quintana	ES_FROIZ_OUT
14	2026-03-30	Se añade interlocutor ES_UNIALCO_OUT	Carlos José Aubine Otamendi	ES_UNIALCO_OUT
15	2026-03-30	Se añade interlocutor ES_COVALCO_OUT	Víctor Vázquez López	ES_COVALCO_OUT
16	2026-03-30	Se añade interlocutor SE_DAGAB_OUT	Javier Salvador	SE_DAGAB_OUT
17	2026-04-07	Se añade interlocutor ES_TRANSGOURMET_OUT	Pablo Quintana	ES_TRANSGOURMET_OUT
18	2026-04-10	Se añade interlocutor ES_CIDACOS_OUT	Francisco Cintas Perez	ES_CIDACOS_OUT
19	2026-04-27	Se añade el interlocutor GB_SAINSBURY_OUT	Javier Salvador	GB_SAINSBURY_OUT
20	2026-04-28	Se añade el interlocutor ES_SEMARK_OUT	Enrique Alcázar	ES_SEMARK_OUT
21	2026-04-30	Se crea el interlocutor GB_TESCO_OUT	Jaime López Gavira	GB_TESCO_OUT
22	2026-05-04	Se añade interlocutor ES_EROSKI_OUT	Víctor Vázquez López	ES_EROSKI_OUT
23	2026-05-12	Se añade interlocutor ES_MAKRO_OUT	Elena Navarro	ES_MAKRO_OUT

Historial de cambios

Versión	Fecha	Descripción de la acción	Autor	Motivo
24	2026-05-14	Se añade interlocutor ES_HERMANOS_MARTIN_OUT	mranchuk	ES_HERMANOS_MARTIN_OUT
25	2026-05-18	Se actualizan el mapa y el marcaje de ALCAMPO, cambiando el código de un MOA de 8 a 23	Javier Salvador	ES_ALCAMPO_OUT
26	2026-06-01	Se añade el interlocutor ES_LEROY-MERLIN_OUT	Javier Salvador	ES_LEROY-MERLIN_OUT
27	2026-06-22	Se añade interlocutor ES_CONDIS_OUT	Elena Navarro	ES_CONDIS_OUT

Índice de contenidos


Normativa y recomendaciones	1
Propuesta de Fichero de Enlace	1
Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento)	1
Información de los interlocutores que toman parte en el documento.	1
Información complementaria de las partes agrupada por conceptos.	1
Información complementaria relativa al tema descrito el en registro anterior.	1
Documentos relacionados a la factura	1
Descuentos y Cargos Globales a la Factura	1
Desglose de Impuestos del documento	1
Montos totales del documento	1
NOTES	1
Información complementaria de factura agrupada por conceptos.	1
Información complementaria relativa al tema descrito el en registro anterior.	1
Detalle de la Factura	1
Identificación adicional de los artículos de la línea de factura	1
Documentos relacionados a la línea	1
Descuentos y Cargos de la línea	1
Desglose de Impuestos de la línea	1
Totales de la línea	1
Notas asociadas a la línea	1
Ejemplos	1
LOT1.LOT (Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento))	1
Interlocutores soportados	1

Normativa y recomendaciones

1. Los registros pueden ser de formato fijo o campos con separadores.
2. Los campos numéricos se justifican a la derecha rellenando con ceros a la izquierda, mientras que los alfanuméricos se justifican a la izquierda y se debe rellenar con espacios hasta completar la longitud total del campo. Puede truncarse el registro en una posición si ya no se va a utilizar más campos (es decir, los últimos no utilizados no se rellenan con blancos en el caso de formato fijo, pero debe conservarse las posiciones mediante separadores en el caso de registro con separadores).
3. Los campos numéricos si no se quieren rellenar se puede dejar a blancos o con ceros Es recomendable dejarlos a blanco, porque de otra forma es imposible enviar explícitamente un valor 0.
4. Recomendamos incluir la mayor cantidad de datos, de esa manera este documento será aceptado por cualquier interlocutor. Los campos en negrita son los datos mínimos que se debe rellenar para que el documento sea aceptado por la mayoría de los interlocutores. Como mínimo se debe incluir todos los datos

5. El signo decimal se puede indicar tanto con '.' O con ',' aunque también se puede indicar sin ningún símbolo (número fijo de decimales).
6. El signo positivo se puede indicar tanto con '+', '0' o con un espacio en blanco.
7. En la sección Propuesta de Fichero de Enlace se representa los diferentes ficheros que se deben generar. La columna Tipo indica si el campo es alfanumérico (X) o numérico (N). La columna Ini indica en que posición empezaría el campo y la columna Fin donde acabaría el campo. La columna Long indicaría la longitud total del campo. En los campos numéricos cuando en la columna Long se indique 15,3 significaría que es un campo de 15 posiciones, de los cuales habría una posición para el signo, 10 para la parte entera, una para el símbolo decimal y 3 para los decimales. Por ejemplo - 1234567890.123 o 01234567890.123 o +1234567890.123
8. La estructura de registros descrita en este documento puede generarse en varios ficheros o en uno solo (en este caso, se usa el primer campo de cada registro como identificador del mismo con una etiqueta).
9. En el caso de utilizar varios ficheros, el orden de los valores usados en los campos clave (campos de enlace) en los registros padre debe respetarse en los registros hijo.

Nombre del fichero físico: LOT1.LOT



- 2.1. Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento)**
- 2.2. Información de los interlocutores que toman parte en el documento.**
- 2.3. Información complementaria de las partes agrupada por conceptos.**
- 2.4. Información complementaria relativa al tema descrito el en registro anterior.**
- 2.5. Documentos relacionados a la factura**
- 2.6. Descuentos y Cargos Globales a la Factura**
- 2.7. Desglose de Impuestos del documento**
- 2.8. Montos totales del documento**
- 2.9. NOTES**
- 2.10. Información complementaria de factura agrupada por conceptos.**
- 2.11. Información complementaria relativa al tema descrito el en registro anterior.**
- 2.12. Detalle de la Factura**
- 2.13. Identificación adicional de los artículos de la línea de factura**
- 2.14. Documentos relacionados a la línea**
- 2.15. Descuentos y Cargos de la línea**
- 2.16. Desglose de Impuestos de la línea**
- 2.17. Totales de la línea**
- 2.18. Notas asociadas a la línea**

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento)

Nombre del registro: HEADER

Obligatoriedad: Obligatorio

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Invoice_number	X	-1	Número de factura ES_ECI_OUT: Obligatorio X(16)	ES_ECI_OUT: [BGM.1004]	
Project	X	-1	Destinatario para el que va dirigido el mensaje. Lista de valores permitidos: ES_AHORRAMAS_OUT: Ahorramas ES ES_AKI-BRICOLAJE_OUT: Aki Bricolaje ES ES_ALCAMPO_OUT: Alcampo ES ES_AMAZON_DF_OUT: Amazon DF ES_AMAZON_RETAIL_OUT: Amazon Retail ES_AMAZON_SELLER_OUT: Amazon Seller ES_BONPREU_OUT: Bonpreu ES ES_CARREFOUR_GASTOS-GENERALES_OUT: Carrefour ES - Gastos Generales ES_CARREFOUR_OUT: Carrefour ES ES_CARREFOUR_SERVICIOS_OUT: Carrefour ES - Servicios ES_CASADELLIBRO_OUT: Casa del Libro - CDL ES ES_CONDIS_OUT: Condis Supermercats ES ES_DIA_OUT: Dia ES ES_DIA_TRANSPORTE_OUT: Dia ES - Factura de transporte ES_ECI_CARGOS-Y-ABONOS_IN: El Corte Ingles ES - Cargos y Abonos ES_ECI_EXPLOTACION_OUT: El Corte Ingles ES - Factura de		

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Type	X	-1	Explotacion ES_ECI_OUT: El Corte Ingles ES ES_ECI_PROFORMA_OUT: El Corte Ingles ES - Factura proforma ES_LEROY-MERLIN_OUT: Leroy Merlin ES GLOBAL_ERP_SAP_OUT: Propuesta Estandar de SAP ES_ECI_OUT: Obligatorio Lista de valores permitidos: ES_ECI_OUT: El corte ingles España Nombre de documento (tipo de factura.) Lista de valores permitidos: 0-LISTA: DOCUMENT_TYPE_UN-EDIFACT ES_ECI_OUT: Obligatorio Lista de valores permitidos: 380: Factura comercial	ES_ECI_OUT: [BGM.1001]	
			Fecha de emisión de la factura. YYYY-MM-DD YYYY-MM-DDThh:mm:ss.zzz YYYY-MM-DDThh:mm:ss.zzz-Timezone Expresión regular: [0-9]{4}-(0[1-9] 1[0-2])-(0[1-9] 1[0-9] 2[0-9] 3[0-9])(T([01][0-9] 2[0-3]):([0-5][0-9]):([0-5][0-9]))?(\.[0-9]+)?(Z [+](0[0-9] 1[0-4]):([0-5][0-9]))? ES_ECI_OUT: Obligatorio		
Date	X	29		ES_ECI_OUT: [DTM.2380]	ES_ECI_OUT: ([DTM.2005] = '137') y ([DTM.2379] = '102')
#5 .. #6			No aplicable		

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Currency_code	X	-1	Tipo de divisa utilizada en la factura: EUR = Euros. Lista de valores permitidos: 0-LISTA: CURRENCY_ISO4217 ES_ECI_OUT: Obligatorio X(3)	ES_ECI_OUT: [G07CUX.6345]	ES_ECI_OUT: ([G07CUX.6347]='2 ') Y ([G07CUX.6343]='4 ')
#8			No aplicable		

Información de los interlocutores que toman parte en el documento.

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Información de los interlocutores que toman parte en el documento.

Nombre del registro: PARTIES

Descripción: Información de los interlocutores que toman parte en la factura.

Obligatoriedad: Obligatorio

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 2

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Qualifier	X	-1	Rol que ejerce la parte descrita. Consideraciones generales. Los pares SU-SCO e IV-BCO suelen por norma identificar a la misma parte, solo algunos interlocutores tienen una estructura administrativa en los que los valores difieren. En caso de no existir esta excepción el mapa utiliza los valores de SU e IV para generar respectivamente SCO y BCO. En cuanto al rol MF fabricante (derivado de la normativa de IEPNR) Existen dos escenarios: 1.- Un solo productor y, por lo tanto, solamente hay un número de registro, entonces han de informar el rol MF y complementar con el dato Product_producer_reg_number. 2.- Si los productos de la factura corresponden a más de un productor la identificación del fabricante y su número de registro deberán informarse en todas las líneas. Lista de valores permitidos: 0-LISTA: PARTNER_TYPE_UN-EDIFACT	ES_ECI_OUT: [G02NAD.3035]	

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			ES_ECI_OUT: Obligatorio X(3) Lista de valores permitidos: BCO: (C) Oficina corporativa del comprador (código EAN) BY: (M) Comprador. DP: (C) Receptor de las mercancías. IV: (M) Receptor de la factura. SCO: (C) Oficina corporativa del proveedor SU: (M) Vendedor.		
Identifier_type	X	-1	Tipo de identificador de la parte Lista de valores permitidos: 0-LISTA: IDENTIFIER_TYPE_PARTY_UN-EDIFACT ES_ECI_OUT: Obligatorio Lista de valores permitidos: GLN: (M) Punto Operacional de la parte		
Identifier	X	-1	Código identificativo de la parte ES_ECI_OUT: Obligatorio Si [PARTIES.Qualifier] = 'BY' entonces N(13,0). Si [PARTIES.Qualifier] = 'IV' entonces N(13,0). Si [PARTIES.Qualifier] = 'BCO' entonces X(35). Si [PARTIES.Qualifier] = 'SU' entonces N(13,0). Si [PARTIES.Qualifier] = 'DP' entonces N(13,0). Si [PARTIES.Qualifier] = 'SCO' entonces X(35).	ES_ECI_OUT: [G02NAD.3039]	ES_ECI_OUT: ([G02NAD.3055]='9')

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Tax_id	X	-1	([G02NAD.3055]=9) no es necesario para 'BCO' y 'SCO'. Identificador fiscal de la parte ES_ECI_OUT: Obligatorio X(17) Si [PARTIES.Tax_id_type]='VAT_number' entonces obligatorio para [PARTIES.Qualifier] = 'BCO' y 'SCO'	ES_ECI_OUT: Si [PARTIES.Tax_id_type]='VAT_number' entonces [G03RFF.1154] con ([G03RFF.1153]='VA') .	
Tax_id_type	X	-1	Tipo de identificador fiscal de la parte Lista de valores permitidos: Vat_number: NIF de la parte ES_ECI_OUT: Obligatorio Lista de valores permitidos: Vat_number: NIF de la parte		
Trading_name	X	-1	Razón social de la parte ES_ECI_OUT: Condicional X(35) Obligatorio para los Qualifier BCO y SCO.	ES_ECI_OUT: [G02NAD.3036]	
#7			No aplicable		
Address	X	-1	Dirección del cliente ES_ECI_OUT: Condicional	ES_ECI_OUT:	

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			X(35) Obligatorio para los Qualifier BCO y SCO.	[G02NAD.3042]	
City	X	-1	Población del cliente ES_ECI_OUT: Condicional X(35) Obligatorio para los Qualifier BCO y SCO.	ES_ECI_OUT: [G02NAD.3164]	
#10			No aplicable		
Post_code	X	-1	Código postal del cliente ES_ECI_OUT: Condicional X(35) Obligatorio para los Qualifier BCO y SCO.	ES_ECI_OUT: [G02NAD.3251]	
#12			No aplicable		

Información complementaria de las partes agrupada por conceptos.

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Información de los interlocutores que toman parte en el documento. > Información complementaria de las partes agrupada por conceptos.

Nombre del registro: ADDITIONAL_GROUP_PARTIES

Obligatoriedad: Condicional

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 0

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Name	X	-1	Se crean grupos de información para aquellos datos que aplican solo para algunas partes. Cada propiedad dentro de un grupo puede aparecer como máximo 1 vez. - GENERAL. Máximo 1 grupo. Datos complementarios asociados a la parte. Propiedades permitidas en el grupo: - Buyer_department_id. Departamento. - Corporate_office_registration_data. Registro mercantil. - Supplier_internal_code. Código de proveedor asignado por el comprador. - Corporate_stock_amount. Capital social. - Delivery_to_VAT_number. Agencia tributaria que asigna el número de identificación fiscal. - Seller_internal_number. Numero interno de vendedor o código de proveedor de trabajo asociado al punto operacional SU.		

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			- Product_producer_reg_number. Número de registro de productor de producto. - Additional_party_identification - Cost_center - Country_subentity_identification - Economic_operator_identification_number - Fiscal_number - Global_GAP_number - Government_reference_number - Loading_location - Person_in_charge_code - Person_in_charge_name - Personal_number - Organic_certification_xc1 - Receiving_financial_institution - Unloading_location - Unloading_location_name - Tribunal_place_reg - Customer_reference - CONTACTO. Máximo 20 grupos. Datos de contacto. - Propiedades permitidas en el grupo: - Contact_type. Tipo de contacto, ejemplo contacto para compras, para facturación, información general, etc. - Contact. Nombre de la persona o departamento. - Phone_number. Teléfono de contacto. - Fax_number. Fax de contacto. - Email. Email de contacto. Se crean grupos de información para aquellos datos que aplican solo para algunas partes.		

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			Cada propiedad dentro de un grupo puede aparecer como máximo 1 vez. - GENERAL. Máximo 1 grupo. Datos complementarios asociados a la parte. Propiedades permitidas en el grupo: - Additional_party_identification. Identificación adicional de la parte o código del proveedor. - Address_line_2. Línea adicional de dirección 2. - Address_line_3. Línea adicional de dirección 3. - Bank_account_no. Número de cuenta asociado al NAD anterior. - Bank_Payee_ID. Identificador de banco del beneficiario. - Bank_Seller_ID. Identificador de banco del vendedor. - BIC. Código SWIFT. - Buyer_department_id. Código UNECO interno o identificador del departamento del comprador. - Company_legal_form. Forma jurídica de la empresa. - Corporate_office_registration_data. Registro mercantil de la compañía descrita. - Corporate_stock_amount. Capital social de la compañía descrita. - Country_subdivision. Identificación de la subentidad del país. - Customer_reference. Número de referencia del cliente. - Economic_operator_identification_number. Número de identificación del operador económico. - Electronic_address. Dirección electrónica del comprador o vendedor. - Fiscal_number. Número fiscal de la compañía. - Government_reference_number. Número de referencia del gobierno. - IBAN. Número de cuenta bancaria internacional. - Organic_certification_xc1. Número de certificación del producto. - Product_producer_reg_number. Número de registro de productor de producto. - Receiving_financial_institution. Institución financiera receptora.		

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			- Supplier_internal_code. Código de proveedor asignado por el comprador. - Tribunal_place_reg. Número de registro del lugar del tribunal. - CONTACT. Máximo 1 grupo. Datos de contacto asociados a la parte. Propiedades permitidas en el grupo: - Contact. Nombre de contacto o persona/departamento responsable. - Email. Correo electrónico de contacto. - Fax_number. Fax de contacto. - Phone. Número de teléfono. - Phone_number. Teléfono de contacto. Lista de valores permitidos: 0-LISTA: ADDITIONAL_PROPERTIES_EDICOM ES_ECI_OUT: Obligatorio Se crean grupos de información para aquellos datos que aplican solo para algunas partes. Cada propiedad dentro de un grupo puede aparecer como máximo 1 vez. - GENERAL. Máximo 1 grupo. Datos complementarios asociados a la parte. Propiedades permitidas en el grupo: - Buyer_department_id. Código UNECO interno. - Corporate_office_registration_data. Registro mercantil de la compañía descrita. Lista de valores permitidos: GENERAL: (M) Información general.		

Información complementaria relativa al tema descrito el en registro anterior.

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Información de los interlocutores que toman parte en el documento. > Información complementaria de las partes agrupada por conceptos.
> Información complementaria relativa al tema descrito el en registro anterior.

Nombre del registro: ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_PARTIES

Comentarios: Por norma cada dato solo puede informarse una vez por tema en el que forma parte, pudiendo ser este dato obligatorio o condicional dentro del grupo/tema al que pertenece.

Obligatoriedad: Condicional

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 0

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Name	X	-1	Los campos NAME y (VALUE ó CODE) son codependientes, no se puede rellenar uno sin rellenar uno de los otros dos, nos permiten indicar propiedades pertenientes a los grupos explicados en el registro superior, donde se indica que propiedad pertenece a que grupo y el número máximo de repeticiones por grupo. Se marcarán como obligatorios para aquellos proyectos que tengan una o más propiedades de caracter obligatorio. Posibles combinaciones de estos campos: NAME + VALUE NAME + CODE NAME + VALUE + CODE Lista de valores permitidos: 0-LISTA: ADDITIONAL_PROPERTIES_EDICOM ES_ECI_OUT: Condicional		

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Value	X	-1	Lista de valores permitidos: Buyer_department_id: (C) Código UNECO interno. Corporate_office_registration_data: (C) Registro mercantil de la compañía descrita. Los campos NAME y (VALUE ó CODE) son codependientes, no se puede rellenar uno sin rellenar uno de los otros dos, nos permiten indicar propiedades pertenecientes a los grupos explicados en el registro superior, donde se indica que propiedad pertenece a que grupo y el número máximo de repeticiones por grupo. Se marcarán como obligatorios para aquellos proyectos que tengan una o más propiedades de carácter obligatorio. Posibles combinaciones de estos campos: NAME + VALUE NAME + CODE NAME + VALUE + CODE ES_ECI_OUT: Condicional Si [HEADER/PARTIES/ADDITIONAL_GROUP_PARTIES/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_PARTIES.Name]='Buyer_department_id' entonces X(3). Si [HEADER/PARTIES/ADDITIONAL_GROUP_PARTIES/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_PARTIES.Name]='Corporate_office_registration_data' entonces X(35). Sólo cuándo [HEADER/PARTIES.Qualifier]='BY' se debe utilizar: -[ADDITIONAL_GROUP_PARTIES.Name]='GENERAL' y [ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_PARTIES.Name]='Buyer_department_id.'	ES_ECI_OUT:	

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			Sólo cuándo [HEADER/PARTIES.Qualifier]='SCO' y 'BCO' se puede utilizar: -[ADDITIONAL_GROUP_PARTIES.Name]='GENERAL' y [ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_PARTIES.Name]='Corporate_office_registration_data.'	Si [HEADER/PARTIES/ ADDITIONAL_GRO UP_PARTIES.Name]='GENERAL' y [HEADER/PARTIES/ ADDITIONAL_GRO UP_PARTIES/ADDI TIONAL_GROUP_PR OPERTY_PARTIES. Name]='Buyer_de partment_id' entonces [G03RFF.1154] con ([G03RFF.1153]= 'API') . Si [HEADER/PARTIES/ ADDITIONAL_GRO UP_PARTIES.Name]='GENERAL' y [HEADER/PARTIES/ ADDITIONAL_GRO UP_PARTIES/ADDI TIONAL_GROUP_PR OPERTY_PARTIES. Name]='Corporat e_office_regist ration_data' entonces [G02NAD.3036] .	
#3			No aplicable		

Documentos relacionados a la factura

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Documentos relacionados a la factura

Nombre del registro: SUPPORTING_DOCS

Obligatoriedad: Condicional

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 0

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Type	X	-1	Tipo de documento de apoyo Si Type=220 entonces [RFF.1153]=ON Si Type=ED_220_Supplier entonces [RFF.1153]=VN Si Type=351 entonces [RFF.1153]=DQ Si Type=384 entonces [RFF.1153]=IV Si Type=ED_ABO entonces [RFF.1153]=ABO Si Type=ED_315_Supplier entonces [RFF.1153]=AJS Si Type=ED_Additional entonces [RFF.1153]=ACE Si Type=ED_Original entonces [RFF.1153]=DM Si Type=67 entonces [RFF.1153]=AGG Si Type=737 entonces [RFF.1153]=ASI Si Type=729 entonces [RFF.1153]=ALQ Si Type=ED_315_Ultimate entonces [RFF.1153]=AGB Si Type=701 entonces [RFF.1153]=AAS Si Type=101 entonces [RFF.1153]=XA Si Type=315 entonces [RFF.1153]=CT Lista de valores permitidos:		

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			0-LISTA: DOCUMENT_TYPE_UN-EDIFACT ES_ECI_OUT: Obligatorio Lista de valores permitidos: 220: (M) Orden de compra 351: (M) Numero de albarán.		
#2 .. #4			No aplicable		
Identifier	X	-1	Identificador del documento de apoyo ES_ECI_OUT: Obligatorio Si [HEADER/SUPPORTING_DOCS.Type]="220" entonces N(8,0). Si [HEADER/SUPPORTING_DOCS.Type]="351" entonces N(7,0). Si se incluyen los numeros de pedido y de albaran a nivel de linea, no se validaran los de cabecera.	ES_ECI_OUT: Si [HEADER/SUPPORTING_DOCS.Type]="220" entonces [G01RFF.1154] con ([G01RFF.1153] = "ON") . Si [HEADER/SUPPORTING_DOCS.Type]="351" entonces [G01RFF.1154] con ([G01RFF.1153] = "DQ") .	
#6 .. #10			No aplicable		

Descuentos y Cargos Globales a la Factura

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Descuentos y Cargos Globales a la Factura

Nombre del registro: ALLOWANCES_CHARGES

Obligatoriedad: Condicional

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 0

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Type	X	-1	Calificador de descuento/cargo Lista de valores permitidos: 0-LISTA: ALLOWANCES_CHARGES_TYPE_UN-EDIFACT ES_ECI_OUT: Obligatorio X(3) Lista de valores permitidos: A: (C) Descuento. C: (C) Cargo.	ES_ECI_OUT: [G14ALC.5463]	
Sequence_order	N	24.8	Secuencia de cálculo del descuento/cargo Secuencia de aplicación de este descuento o cargo (cascada o paralelo). Se puede omitir para indicar secuencialidad (cascada). Valores: 1,2,3,4,5.... ES_ECI_OUT: Condicional N(3,0)	ES_ECI_OUT: [G14ALC.1227]	
Reason_code	X	-1	Tipo de descuento/cargo		

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			Lista de valores permitidos: 0-LISTA: ALLOWANCECHARGE_REASON_UNECE-CEFACT ES_ECI_OUT: Condicional X(3) Si [ALLOWANCES_CHARGES.Type] = 'A' entonces [ALLOWANCES_CHARGES.Reason_code] = 'TD' o 'EAB'. Si [ALLOWANCES_CHARGES.Type] = 'C' entonces [ALLOWANCES_CHARGES.Reason_code] = 'FC', 'PC','SH', 'IN', 'RAD' o 'CW'. Lista de valores permitidos: CW: (C) Cargo de envases devueltos. EAB: (C) Descuento por pronto pago. FC: (C) Cargo de portes. IN: (C) Cargo de seguros. PC: (C) Cargo de emabajes. RAD: (C) Cargo de envases. SH: (C) Cargo de montajes TD: (C) Descuento comercial.	ES_ECI_OUT: [G14ALC.7161]	
Percentage	N	24.8	Porcentaje del descuento/cargo ES_ECI_OUT: Condicional N(8,4)	ES_ECI_OUT: [G17PCD.5482]	ES_ECI_OUT: ([G17PCD.5245] = '1 ')
Amount	N	24.8	Importe del descuento/cargo ES_ECI_OUT: Condicional N(18,3)	ES_ECI_OUT: [G18MOA.5004]	ES_ECI_OUT: ([G19MOA.5025] = '8 ')

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			Solo para cargos, no para descuentos.		
#6 .. #8			No aplicable		

Desglose de Impuestos del documento

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Desglose de Impuestos del documento

Nombre del registro: TAXES

Obligatoriedad: Condicional

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 0

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Type	X	-1	Tipo de impuesto Lista de valores permitidos: 0-LISTA: TAX_TYPE_UNECE-CEFACT ES_ECI_OUT: Obligatorio Lista de valores permitidos: ENV: Impuesto de residuos y envases IGI: IGIC (Impuesto de las Islas Canarias) TBT: Impuesto de labores del tabaco VAT: IVA (Valor por defecto)	ES_ECI_OUT: [G47TAX.5153]	ES_ECI_OUT: ([G50TAX.5283]='7' ')
#2 .. #3			No aplicable		
Rate	N	24.8	Porcentaje del impuesto ES_ECI_OUT: Obligatorio N(3,1)	ES_ECI_OUT: [G47TAX.5278]	ES_ECI_OUT: ([G50TAX.5283]='7' ')
#5			No aplicable		

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Amount	N	24.8	Importe del impuesto ES_ECI_OUT: Obligatorio N(17,2)	ES_ECI_OUT: [G47MOA.5004]	ES_ECI_OUT: ([G47MOA.5025] = '176')
#7 .. #10			No aplicable		

Montos totales del documento

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Montos totales del documento

Nombre del registro: TOTALS

Obligatoriedad: Obligatorio

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
#1 .. #2			No aplicable		
Total_amount	N	24.8	Importe total a pagar ES_ECI_OUT: Obligatorio N(17,2)	ES_ECI_OUT: [G45MOA.5004]	ES_ECI_OUT: ([G45MOA.5025] = '139')
#4			No aplicable		
Net_amount	N	24.8	Sumatorio de los valores netos ES_ECI_OUT: Obligatorio N(17,2)	ES_ECI_OUT: [G45MOA.5004]	ES_ECI_OUT: ([G48MOA.5025] = '7 9')
Gross_amount	N	24.8	Suma de los Importes brutos de las líneas (sin descuentos ni cargos ni impuestos). Sería el sumatorio de cada precio bruto por la cantidad facturada de cada línea ES_ECI_OUT: Condicional N(17,2)	ES_ECI_OUT: [G45MOA.5004]	ES_ECI_OUT: ([G45MOA.5025] = '98')
#7			No aplicable		
Taxable_amo unt	N	24.8	Total de la base imponible ES_ECI_OUT: Obligatorio	ES_ECI_OUT:	ES_ECI_OUT:

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			N(17,2)	[G45MOA.5004]	([G48MOA.5025]='1 25')
#9 .. #13			No aplicable		

NOTES

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > NOTES

Nombre del registro: NOTES

Obligatoriedad: Condicional

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 0

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Type	X	-1	Tipo de texto Lista de valores permitidos: 0-LISTA: NOTES_TYPE_UN-EDIFACT ES_ECI_OUT: Condicional X(3) Lista de valores permitidos: AAI: Observaciones generales. TXD: Desglose de impuestos, Labores de tabaco (C.A. Canaria) ZZ1: Regimen Especial Criterio Caja	ES_ECI_OUT: [FTX.4451]	
#2			No aplicable		
Text	X	-1	Contenido del texto ES_ECI_OUT: Condicional X(70)	ES_ECI_OUT: [FTX.4440]	
#4 .. #5			No aplicable		

Información complementaria de factura agrupada por conceptos.

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Información complementaria de factura agrupada por conceptos.

Nombre del registro: ADDITIONAL_GROUP_HEADER

Comentarios: Cada propiedad dentro de un grupo puede aparecer como máximo 1 vez.

El identificador del grupo viene indicado en el campo GRUPO_TEMA del registro GRUPO_DATOS_COMPLEMENTARIOS mientras que las propiedades permitidas viajarán en el registro DATO_COMPLEMENTARIO en formato ETIQUETA-VALOR.

Obligatoriedad: Condicional

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 0

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Name	X	-1	Se crean grupos de información para aquellos datos que aplican solo para algunas partes. Cada propiedad dentro de un grupo puede aparecer como máximo 1 vez. - GENERAL. Máximo 1 repetición. Datos complementarios asociados a la factura. Propiedades permitidas en el grupo: - Invoice_approval_code. - Ship_name. - Vehicle_number_plate. - Destination_email. - Delivery_duty_paid - Down_payment_reason - Extended_invoice_number - Global_GAP_number_yb7 - Invoicing_month		

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			- Mark_correction_invoice - Meter_location - Organic_certification_xc1 - Origin_country - Remark_intracommunity_supply - Remark_payment_terms - Remark_retention_title - Remark_reverse_charge - Remark_service_renderer - Response_type - Target_currency - Pdf. Representación gráfica del documento. - DATE. Máximo 20 repeticiones. Fechas complementarias a la factura. Propiedades permitidas en el grupo: - Estimated_delivery_date. - Delivery_date. - Loading_date. - Tax_point_date. - Bill_of_lading_date. - Unloading_date - Service_completed_date - Promised_delivery_date - Prepayment_date - Invoicing_period_start - Invoicing_period_end - Invoice_date - Accounting_value_date - Exchange_rate_date		

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			- CONTAINER. Máximo 100 repeticiones. Detalle de contenedores. Propiedades permitidas en el grupo: - Container_code. - Container_type. - Serial_shipping_container. - Serial_shipping_container_date. Se crean grupos de información para aquellos datos que aplican solo para algunas partes. Cada propiedad dentro de un grupo puede aparecer como máximo 1 vez. - GENERAL. Máximo 1 repetición. Datos complementarios asociados a la factura. Propiedades permitidas en el grupo: - Invoice_approval_code. - Ship_name. - Vehicle_number_plate. - Destination_email. - Delivery_duty_paid - Down_payment_reason - Extended_invoice_number - Global_GAP_number_yb7 - Invoicing_month - Mark_correction_invoice - Meter_location - Organic_certification_xc1 - Origin_country		

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			- Remark_intracommunity_supply - Remark_payment_terms - Remark_retention_title - Remark_reverse_charge - Remark_service_renderer - Response_type - Target_currency - DATE. Máximo 20 repeticiones. Fechas complementarias a la factura. Propiedades permitidas en el grupo: - Estimated_delivery_date. - Delivery_date. - Loading_date. - Tax_point_date. - Bill_of_lading_date. - Unloading_date - Service_completed_date - Promised_delivery_date - Prepayment_date - Invoicing_period_start - Invoicing_period_end - Invoice_date - Accounting_value_date - Exchange_rate_date - Sales_date - CONTAINER. Máximo 100 repeticiones. Detalle de contenedores. Propiedades permitidas en el grupo: - Container_code. - Container_type.		

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			- Serial_shipping_container. - Serial_shipping_container_date. - ATTACHMENT. Máximo 1 repetición. Fichero adjunto a la factura. Propiedades permitidas en el grupo: - PDF. Representación gráfica del documento. Lista de valores permitidos: 0-LISTA: ADDITIONAL_PROPERTIES_EDICOM ES_ECI_OUT: Obligatorio Se crean grupos de información para aquellos datos que aplican solo para algunas partes. Cada propiedad dentro de un grupo puede aparecer como máximo 1 vez. - GENERAL. Máximo 1 grupo. Datos generales asociados a la cabecera. Propiedades permitidas en el grupo: - Total_lines. Número total de líneas del documento. Lista de valores permitidos: GENERAL: (M) Información general.		

Información complementaria relativa al tema descrito el en registro anterior.

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Información complementaria de factura agrupada por conceptos. > Información complementaria relativa al tema descrito el en registro anterior.

Nombre del registro: ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_HEADER

Comentarios: Los campos ETIQUETA y VALOR son codependientes, no se puede rellenar uno sin rellenar el otro, nos permiten indicar propiedades pertenientes a los grupos explicados en el registro superior, donde se indica que propiedad pertenece a que grupo y el número máximo de repeticiones por grupo.

Se marcarán como obligatorios para aquellos proyectos que tengan una o más propiedades de caracter obligatorio.

Así mismo para aquellas propiedades que hagan uso de valores codificados, se indicará la lista de valores permitidos por proyecto concreto. Por norma cada dato solo puede informarse una vez por tema en el que forma parte, pudiendo ser este dato obligatorio o condicional dentro del grupo/tema al que pertenece.

Obligatoriedad: Condicional

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 0

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Name	X	-1	Los campos NAME y (VALUE ó CODE) son codependientes, no se puede rellenar uno sin rellenar uno de los otros dos, nos permiten indicar propiedades pertenientes a los grupos explicados en el registro superior, donde se indica que propiedad pertenece a que grupo y el número máximo de repeticiones por grupo. Se marcarán como obligatorios para aquellos proyectos que tengan una o más propiedades de caracter obligatorio. Posibles combinaciones de estos campos: NAME + VALUE NAME + CODE NAME + VALUE + CODE		

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			Lista de valores permitidos: 0-LISTA: ADDITIONAL_PROPERTIES_EDICOM ES_ECI_OUT: Obligatorio Lista de valores permitidos: Total_lines: (M) Número de líneas.		
Value	X	-1	Los campos NAME y (VALUE ó CODE) son codependientes, no se puede rellenar uno sin rellenar uno de los otros dos, nos permiten indicar propiedades pertenecientes a los grupos explicados en el registro superior, donde se indica que propiedad pertenece a que grupo y el número máximo de repeticiones por grupo. Se marcarán como obligatorios para aquellos proyectos que tengan una o más propiedades de carácter obligatorio. Posibles combinaciones de estos campos: NAME + VALUE NAME + CODE NAME + VALUE + CODE ES_ECI_OUT: Obligatorio N(18,4)	ES_ECI_OUT: Si [HEADER/ADDITIONAL_GROUP_HEADER.Name]='GENERAL' Y [HEADER/ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_HEADER.Name]='Total_lines' entonces [CNT.6066] con [CNT.6069] = 2.	
#3			No aplicable		

Detalle de la Factura

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Detalle de la Factura

Nombre del registro: LINES

Obligatoriedad: Obligatorio

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 1

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Line_ID	N	24	Número de linea ES_ECI_OUT: Obligatorio N(6,0)	ES_ECI_OUT: [G22LIN.1082]	
#2			No aplicable		
Identifier_type	X	-1	Tipo de identificador del artículo Lista de valores permitidos: 0-LISTA: ITEM_CODE_TYPE_UN-EDIFACT ES_ECI_OUT: Obligatorio Lista de valores permitidos: EAN: Referencia EAN del artículo UPC: Referencia UPC del artículo	ES_ECI_OUT: [G22LIN.7143]	
Identifier	X	-1	Identificador del artículo ES_ECI_OUT: Obligatorio	ES_ECI_OUT: [G22LIN.7140]	

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			N(14,0)		
#5			No aplicable		
Description	X	-1	Descripción del artículo ES_ECI_OUT: Obligatorio X(35).	ES_ECI_OUT: [G22IMD.7008]	ES_ECI_OUT: ([G22IMD.7077] = 'F') Y ([G22IMD.7081] = 'M')
#7			No aplicable		
Quantity	N	24.8	Cantidad facturada En artículos de peso variable se indicaría aquí el número de Kilos (litros) que se facturan. ES_ECI_OUT: Obligatorio N(15,3)	ES_ECI_OUT: [G22QTY.6060]	ES_ECI_OUT: ([G25QTY.6063]='4 7')
#9 .. #12			No aplicable		
Unit_gross_p rice	N	24.8	Precio bruto UNITARIO de artículo Si se usa separador decimal explícito, indicar 4 decimales. ES_ECI_OUT: Obligatorio N(12,3)	ES_ECI_OUT: [G25PRI.5118]	ES_ECI_OUT: ([G25PRI.5125] = 'AAB')
#14 .. #20			No aplicable		

Identificación adicional de los artículos de la línea de factura

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Detalle de la Factura > Identificación adicional de los artículos de la línea de factura

Nombre del registro: ADDITIONAL_IDENTIFIER_ITEM_LINES

Obligatoriedad: Condicional

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 0

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Identifier_type	X	-1	Tipo de identificador adicional del artículo Lista de valores permitidos: 0-LISTA: IDENTIFIER_ITEM_LINES_EDICOM ES_ECI_OUT: Condicional Lista de valores permitidos: Buyer_item_number: (M) Identificador del comprador.		
Identifier	X	-1	Identificador adicional del artículo Si Identifier_type=IN entonces Referencia del cliente. Código interno del artículo según el cliente. Si Identifier_type=SA entonces Número de albarán ES_ECI_OUT: Condicional Si [ADDITIONAL_IDENTIFIER_ITEM_LINES.Identifier_type] =	ES_ECI_OUT:	

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			'Buyer_item_number' entonces N(35,0). Familia (3 posiciones) Barra (5 posiciones) Talla (3 posiciones) = 11 posiciones.	Si [HEADER/LINES/ADDITIONAL_IDENTIFIER_ITEM_LINES.Identifier_type] = 'Buyer_item_number' entonces [G22PIA.7140] con ([G22PIA.4347] = '1' O [G22PIA.4347] = '5') Y ([G22PIA.7143] = 'IN').	
#3 .. #5			No aplicable		

Documentos relacionados a la línea

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Detalle de la Factura > Documentos relacionados a la línea

Nombre del registro: SUPPORTING_DOCS_LINES

Obligatoriedad: Condicional

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 0

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Type	X	-1	Tipo de documento de apoyo Si Type=220 entonces [RFF.1153]=ON Si Type=ED_220_Supplier entonces [RFF.1153]=VN Si Type=351 entonces [RFF.1153]=DQ Si Type=384 entonces [RFF.1153]=IV Si Type=ED_ABO entonces [RFF.1153]=ABO Si Type=ED_315_Supplier entonces [RFF.1153]=AJS Si Type=ED_Additional entonces [RFF.1153]=ACE Si Type=ED_Original entonces [RFF.1153]=DM Si Type=67 entonces [RFF.1153]=AGG Si Type=737 entonces [RFF.1153]=ASI Si Type=729 entonces [RFF.1153]=ALQ Si Type=ED_315_Ultimate entonces [RFF.1153]=AGB Si Type=701 entonces [RFF.1153]=AAS Si Type=101 entonces [RFF.1153]=XA Si Type=315 entonces [RFF.1153]=CT Si Type=772 entonces [RFF.1153]=AUQ Si Type=ED_Meter_unit entonces [RFF.1153]=MG Si Type=ED_Consignor_ref entonces [RFF.1153]=CU		

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			Si Type=ED_Credit_card entonces [RFF.1153]=XA8 Si Type=ED_Ultimate_customer_ref entonces [RFF.1153]=UC Lista de valores permitidos: 0-LISTA: DOCUMENT_TYPE_UN-EDIFACT ES_ECI_OUT: Condicional Solo se usarán en caso de que la factura sea para varios pedidos Lista de valores permitidos: 220: (C) Orden de compra 351: (C) Numero de albarán.		
#2 .. #4			No aplicable		
Identifier	X	-1	Identificador del documento de apoyo Si Type=220 entonces En el caso que sea una factura asociada a varios pedidos. Si se utiliza y es distinto al de cabecera, no se validará el número de pedido de cabecera. ES_ECI_OUT: Condicional Si [HEADER/SUPPORTING_DOCS.Type]="220" entonces N(17,0). Si [HEADER/SUPPORTING_DOCS.Type]="351" entonces N(17,0).	ES_ECI_OUT: Si [HEADER/SUPPORTING_DOCS.Type]="220" entonces [G26RFF.1154] con ([G26RFF.1153] = "ON"). Si [HEADER/SUPPORTING_DOCS.Type]="351" entonces [G26RFF.1154] con ([G26RFF.1153] = "DQ").	

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
#6 .. #10			No aplicable		

Descuentos y Cargos de la línea

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Detalle de la Factura > Descuentos y Cargos de la línea

Nombre del registro: ALLOWANCES_CHARGES_LINES

Obligatoriedad: Condicional

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 0

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tipo	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Type	X	-1	Calificador descuento o cargo Lista de valores permitidos: 0-LISTA: ALLOWANCES_CHARGES_TYPE_UN-EDIFACT ES_ECI_OUT: Condicional X(3) Lista de valores permitidos: A: (C) Descuento. C: (C) Cargo.	ES_ECI_OUT: [G35ALC.5463]	
Sequence_order	N	24	Secuencia de cálculo Secuencia de aplicación de este descuento o cargo (cascada o paralelo). Se puede omitir para indicar secuencialidad (cascada) Valores: 1,2,3,4,5... ES_ECI_OUT: Condicional N(3,0)	ES_ECI_OUT: [G35ALC.1227]	
Reason_code	X	-1	Tipo del descuento o cargo		

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			Lista de valores permitidos: 0-LISTA: ALLOWANCECHARGE_REASON_UNECE-CEFACT ES_ECI_OUT: Condicional X(3) Lista de valores permitidos: TD: (C) Descuento comercial.	ES_ECI_OUT: [G35ALC.7161]	
Percentage	N	24.8	Porcentaje del descuento o cargo ES_ECI_OUT: Condicional N(8,4)	ES_ECI_OUT: [G37PCD.5482]	ES_ECI_OUT: ([G37PCD.5245] = '1')
Amount	N	24.8	Importe del descuento o cargo ES_ECI_OUT: Condicional N(18,3)	ES_ECI_OUT: [G38MOA.5004]	ES_ECI_OUT: Si [ALLOWANCES_CHARG ES_LINES.Type] = 'C' entonces ([G38MOA.5025] = 23). Si [ALLOWANCES_CHARG ES_LINES.Type] = 'A' entonces ([G38MOA.5025] = 204).
#6 .. #8			No aplicable		

Desglose de Impuestos de la línea

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Detalle de la Factura > Desglose de Impuestos de la línea

Nombre del registro: TAXES_LINES

Obligatoriedad: Condicional

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 0

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Type	X	-1	Tipo de impuesto Lista de valores permitidos: 0-LISTA: TAX_TYPE_UNECE-CEFACT ES_ECI_OUT: Condicional X(3) Lista de valores permitidos: ACT: Alcohol CSA: SGAE	ES_ECI_OUT: [G30TAX.5153]	
#2 .. #3			No aplicable		
Rate	N	24.8	Porcentaje del impuesto ES_ECI_OUT: Condicional N(3,1)	ES_ECI_OUT: [G30TAX.5278]	ES_ECI_OUT: ([G30TAX.5283] = 7)
#5			No aplicable		
Amount	N	24.8	Importe del impuesto		

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
			ES_ECI_OUT: Condicional N(18,3)	ES_ECI_OUT: [G30MOA.5004]	ES_ECI_OUT: ([G30MOA.5025] = 124)
#7 .. #10			No aplicable		

Totales de la línea

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Detalle de la Factura > Totales de la línea

Nombre del registro: TOTALS_LINES

Obligatoriedad: Condicional

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
#1 .. #4			No aplicable		
Net_amount	N	24.8	Importe neto de la línea Incluye descuentos y cargos pero no impuestos. Es el precio neto por la cantidad facturable. ES_ECI_OUT: Obligatorio N(18,3)	ES_ECI_OUT: [G23MOA.5004]	ES_ECI_OUT: ([G23MOA.5025] = '66')
#6 .. #13			No aplicable		

Notas asociadas a la línea

Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento) > Detalle de la Factura > Notas asociadas a la línea

Nombre del registro: NOTES_LINES

Obligatoriedad: Condicional

Esta sección es repetible con las siguientes restricciones:

Mínimo número de ocurrencias: 0

Máximo número de ocurrencias: 999

Campo	Tip o	Long.	Descripción	Situación en el estándar	Condición en el estándar
Type	X	-1	Tipo de texto Lista de valores permitidos: 0-LISTA: NOTES_TYPE_UN-EDIFACT ES_ECI_OUT: Condicional Lista de valores permitidos: AAI: (C) Observaciones de la línea de la factura.	[G22FTX.4451] ES_ECI_OUT: [G22FTX.4451]	
#2			No aplicable		
Text	X	-1	Contenido del texto ES_ECI_OUT: Condicional X(70)	ES_ECI_OUT: [G22FTX.4440]	
#4 .. #5			No aplicable		

Ejemplos

LOT1.LOT (Cabecera y Pie del documento (Datos globales a la documento))

2000-10-31T01:30:00.000-05:002000-10-31T01:30:00.000-05:00

2000-10-31T01:30:00.000-05:00
112345678

212345678

312345678

412345678

512345678

612345678

2000-10-31T01:30:00.000-05:00
712345678

812345678

912345678

1012345678

1112345678

1212345678

1712345678

1312345678

1812345678

1412345678

1912345678

1512345678

2012345678

1612345678

2112345678

2212345678

2312345678

2812345678

2412345678

2912345678

2512345678

3012345678

2612345678

3112345678

2712345678

3212345678

3312345678

3412345678

3512345678

3612345678

3712345678

3812345678

3912345678

4012345678

4112345678

4212345678

4312345678

4412345678

4512345678
4912345678

4612345678
5012345678

4712345678
5112345678

4812345678
5212345678

2000-10-31T01:30:00.000-05:00

2000-10-31T01:30:00.000-05:00

PAYMENT_INSTRUCTIONS

53123456782000-10-31T01:30:00.000-05:00

54123456782000-10-31T01:30:00.000-05:00

55123456782000-10-31T01:30:00.000-05:00

PAYMENT_INSTRUCTIONS 56123456782000-10-31T01:30:00.000-05:00
57123456782000-10-31T01:30:00.000-05:00
58123456782000-10-31T01:30:00.000-05:00

2000-10-31T01:30:00.000-05:002000-10-31T01:30:00.000-05:00

2000-10-31T01:30:00.000-05:002000-10-31T01:30:00.000-05:00

6212345678	0	59	6012345678	6112345678
6612345678	6312345678	6412345678	6512345678	
	6712345678			

2000-10-31T01:30:00.000-05:00		
6812345678	6912345678	7012345678

7112345678	7212345678	7312345678
------------	------------	------------

2000-10-31T01:30:00.000-05:00
7412345678

7512345678

7612345678

7712345678

7812345678

7912345678

8412345678

80

8112345678

8212345678

8312345678

8512345678

8612345678

8712345678

8812345678

8912345678

9012345678

9512345678

91

9212345678

9312345678

9412345678

9612345678

9712345678

9812345678

9912345678

10012345678

10112345678

10212345678

10312345678

10412345678

10512345678

10612345678

10712345678

10812345678

10912345678

11012345678

11112345678

11212345678

11312345678

11412345678

11512345678

11612345678

11712345678

11812345678

11912345678

ADDITIONAL_GROUP_TOTALS_LINES

ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_TOTALS_LINES

Code

Value

ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_TOTALS_LINES

Code

Value

ADDITIONAL_GROUP_TOTALS_LINES

ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_TOTALS_LINES

Value

Code

ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_TOTALS_LINES		Value			
Code					
2000-10-31T01:30:00.000-05:00		120			
2000-10-31T01:30:00.000-05:00		121			
12512345678		0	122	12312345678	12412345678
12912345678		12612345678	12712345678	12812345678	
		13012345678			

2000-10-31T01:30:00.000-05:00
13112345678

13212345678

13312345678

13412345678

13512345678

13612345678

2000-10-31T01:30:00.000-05:00
13712345678

13812345678

13912345678

14012345678

14112345678

14212345678

14712345678
143
14812345678

14412345678
14912345678

14512345678
15012345678

14612345678

15112345678

15212345678

15312345678

15812345678	154	15512345678	15612345678	15712345678
	15912345678	16012345678	16112345678	
	16212345678	16312345678	16412345678	
	16512345678	16612345678	16712345678	

16812345678

16912345678

17012345678

17112345678

17212345678

17312345678

17412345678

17512345678

17612345678

17712345678

17812345678

17912345678

18012345678

18112345678

18212345678

ADDITIONAL_GROUP_TOTALS_LINES

ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_TOTALS_LINES

Code

Value

ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_TOTALS_LINES

Value

Code

ADDITIONAL_GROUP_TOTALS_LINES

ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_TOTALS_LINES

Value

Code

ADDITIONAL_GROUP_PROPERTY_TOTALS_LINES

Value


Code

2000-10-31T01:30:00.000-05:00

183

2000-10-31T01:30:00.000-05:00

184



Interlocutores soportados

Interlocutores soportados		
Nombre	Estado	Comentarios
ES_ECI_OUT	Nuevo	