

De: Integraciones tipsa <integraciones@tip-sa.com>
Enviado el: martes, 27 de enero de 2026 14:04
Para: Comercial Novelda
CC: josejavier@aspesoft.com
Asunto: Re: WEBSERVICES TIPSA PARA RAUL ASENCIO
Datos adjuntos: Descripcion de Etiquetas.docx; TiposServiciosDestinos.xls; Estados2.xls; Incidencias2.xls; actuaciones.xls

Buenas tardes, soy Jesús del Depto. de Integraciones, le dejo información ampliada sobre el webservices,

Tener en cuenta la reutilización del token, dura 15mins sin actividad, es decir si llegan a 15min sin haberlo utilizado, caduca, pueden crear un método para reutilizarlo el tiempo que esté activo para no hacer tantas peticiones de login al webservices.

En Tipsa para canalizar correctamente los envíos de Portugal se añade un "6" a los cuatro dígitos del código postal real y deseamos el resto, por ejemplo tenemos el caso del siguiente código postal de Portugal: 3500-996

Quedaría así para ser incluido en la etiqueta: 63500

Los envíos a Portugal no es necesario indicar código de País ya que también se consideran envíos nacionales.

Para el caso de Andorra use siempre este código postal: 54001 Y código de país: AD

WebServices

La documentación de los WebServices actualizada la pueden descargar del siguiente enlace:

- <https://aplicaciones.tip-sa.com/ecommerce/webservice/webservices.zip>

Los webservices se pueden usar en dos entornos: el de pruebas y el de validación. Lo único que varía son las credenciales y las urls que se usan.

Entorno de pruebas:

- Url para el login: <https://wsval.tipsa-dinapaq.com/SOAP?service=LoginWSService>
- Url para los demás métodos: <https://wsval.tipsa-dinapaq.com/SOAP?service=WebServService>
- Código agencia: 000000
- Código cliente: 33333
- Contraseña: Ts#30#2%4

Entorno de producción:

- Url para el login: <https://ws.tipsa-dinapaq.com/SOAP?service=LoginWSService>
- Url para los demás métodos: <https://ws.tipsa-dinapaq.com/SOAP?service=WebServService>
- Las credenciales para el entorno de producción las proporcionará la agencia del cliente, una vez hayan hecho las pruebas y quieran pasar a producción.

Adicionalmente le dejamos una guía de inicio rápido:

1) Log in to get IDSession with this request:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header>
    <tem:ROClientIDHeader>
      <!--Optional:-->
      <tem:ID></tem:ID>
    </tem:ROClientIDHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:LoginWSService__LoginCli2>
      <tem:strCodAge>000000</tem:strCodAge>
      <tem:strCod>33333</tem:strCod>
      <tem:strPass>Ts#30#2%4</tem:strPass>
    </tem:LoginWSService__LoginCli2>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Get IdSession: {751FE359-026A-4FA0-8BCC-9BF3979B5D9D} (expires after 10 minutes of inactivity)

2) Generate shipment with this method:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header>
    <tem:ROClientIDHeader>
      <!--Optional:-->
      <tem:ID>{751FE359-026A-4FA0-8BCC-9BF3979B5D9D}</tem:ID>
    </tem:ROClientIDHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:WebServService__GrabaEnvio24>
```

```

<tem:strCodAgeCargo>000000</tem:strCodAgeCargo>
<tem:strCodAgeOri>000000</tem:strCodAgeOri>
<tem:strAlbaran></tem:strAlbaran>
<tem:dtFecha>2025-02-05</tem:dtFecha>
<tem:strCodTipoServ>14</tem:strCodTipoServ>
<tem:strCodCli><![CDATA[33333]]></tem:strCodCli>
<tem:strCodCliDep></tem:strCodCliDep>
<tem:strNomOri><![CDATA[Pruebas de remitente]]></tem:strNomOri>
<tem:strTipoViaOri></tem:strTipoViaOri>
<tem:strDirOri><![CDATA[Calle falsa, 123]]></tem:strDirOri>
<tem:strNumOri></tem:strNumOri>
<tem:strPisoOri></tem:strPisoOri>
<tem:strPobOri><![CDATA[Madrid]]></tem:strPobOri>
<tem:strCPOri>28830</tem:strCPOri>
<tem:strTlfOri><![CDATA[666555444]]></tem:strTlfOri>
<tem:strConcAgru></tem:strConcAgru>
<tem:strNomDes><![CDATA[JESUS CORDOVA]]></tem:strNomDes>
<tem:strTipoViaDes></tem:strTipoViaDes>
<tem:strDirDes><![CDATA[Calle del Mar Egeo, 1 dir 1 Calle del Mar Egeo, 1 dir
2]]></tem:strDirDes>
<tem:strPobDes><![CDATA[SAN FERNANDO DE HENARES]]></tem:strPobDes>
<tem:strCPDes>28830</tem:strCPDes>
<tem:strTlfDes>645896985</tem:strTlfDes>
<tem:intPaq>1</tem:intPaq>
<tem:strObs>Test label</tem:strObs>
<tem:strRef></tem:strRef>
<tem:strPersContacto>Nombre destinatario</tem:strPersContacto>
<tem:boDesSMS>0</tem:boDesSMS>
<tem:boDesEmail>1</tem:boDesEmail>
<tem:strDesMoviles></tem:strDesMoviles>
<tem:strDesDirEmails><![CDATA[integraciones@tip-sa.com]]></tem:strDesDirEmails>
<tem:dtHoraEntrIni></tem:dtHoraEntrIni>
<tem:dtHoraEntrFin></tem:dtHoraEntrFin>
<tem:strCodPais></tem:strCodPais>
<tem:bolImprimeEtiqueta>1</tem:bolImprimeEtiqueta>
<tem:intIdRepDet>295</tem:intIdRepDet>
<tem:strFormatoEtiqueta>pdf</tem:strFormatoEtiqueta>
<tem:bolInsert>1</tem:bolInsert>
</tem:WebServService___GrabaEnvio24>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

If the warehouse or package pickup is located in another part of the country that does not correspond to the same postal code as your TIPSA branch, you must use the **GrabaRecogida12** method instead of **GrabaEnvio**, since a different agency will handle the shipment logistics. Pickups do not generate labels; the agency responsible for the pickup will be in charge of creating the shipment and its label. You may also use the option of allowed origins with **GrabaEnvio** (please consult your commercial representative or TIPSA agency beforehand).

2.1) in the response, get the label either in pdf (encoded in base64) or zpl. It comes on the label <v1:strEtiquetaOut></v1:strEtiquetaOut>

4) re-query the label (in this example as ZPL):

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header>
    <tem:ROClientIDHeader>
      <!--Optional:-->
      <tem:ID>{751FE359-026A-4FA0-8BCC-9BF3979B5D9D}</tem:ID>
    </tem:ROClientIDHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:WebServService___ConsEtiquetaEnvio8>
      <tem:strCodAgeOri>000000</tem:strCodAgeOri>
      <tem:strAlbaran>9999445487</tem:strAlbaran>
      <strNumBultoDesde>1</strNumBultoDesde>
      <strNumBultoHasta>1</strNumBultoHasta>
      <intPosIni>1</intPosIni>
      <tem:intIdRepDet>226</tem:intIdRepDet>
      <tem:strFormato>txt</tem:strFormato>
    </tem:WebServService___ConsEtiquetaEnvio8>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

4) query the shipment:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header>
    <tem:ROClientIDHeader>
      <!--Optional:-->
      <tem:ID>{751FE359-026A-4FA0-8BCC-9BF3979B5D9D}</tem:ID>
    </tem:ROClientIDHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:WebServService___ConsEnvio>
      <tem:strCodAgeCargo>000000</tem:strCodAgeCargo>
      <tem:strCodAgeOri>000000</tem:strCodAgeOri>
      <tem:strAlbaran>9999445487</tem:strAlbaran>
    </tem:WebServService___ConsEnvio>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

5) query shipment status

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header>
    <tem:ROClientIDHeader>
      <!--Optional:-->
      <tem:ID>{751FE359-026A-4FA0-8BCC-9BF3979B5D9D}</tem:ID>
    </tem:ROClientIDHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:WebServiceService___ConsEnvEstados>
      <tem:strCodAgeCargo>000000</tem:strCodAgeCargo>
      <tem:strCodAgeOri>000000</tem:strCodAgeOri>
      <tem:strAlbaran>9999445487</tem:strAlbaran>
    </tem:WebServiceService___ConsEnvEstados>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

international shipment:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header>
    <tem:ROClientIDHeader>
      <!--Optional:-->
      <tem:ID>{3E9965AD-C7D0-429E-8360-78C5C64B8F85}</tem:ID>
    </tem:ROClientIDHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:WebServiceService___GrabaEnvio24>
      <tem:strCodAgeCargo>000000</tem:strCodAgeCargo>
      <tem:strCodAgeOri>000000</tem:strCodAgeOri>
      <tem:dtFecha>2025-04-16</tem:dtFecha>
      <tem:strCodTipoServ>92</tem:strCodTipoServ>
      <tem:strCodCli>33333</tem:strCodCli>
      <tem:strCodCliDep></tem:strCodCliDep>
      <tem:strNomOri></tem:strNomOri>
      <tem:dAltoOri>1</tem:dAltoOri>
      <tem:dAnchoOri>1</tem:dAnchoOri>
      <tem:dLargoOri>1</tem:dLargoOri>
      <tem:strTipoViaOri></tem:strTipoViaOri>
      <tem:strDirOri></tem:strDirOri>
      <tem:strNumOri></tem:strNumOri>
      <tem:strPisoOri></tem:strPisoOri>
      <tem:strPobOri></tem:strPobOri>
      <tem:strCPOri></tem:strCPOri>
      <tem:strCodProOri></tem:strCodProOri>
      <tem:strTlfOri></tem:strTlfOri>
      <tem:strNomDes>Da Rosa</tem:strNomDes>
      <tem:strTipoViaDes></tem:strTipoViaDes>
      <tem:strDirDes>phibsborough d01 a2f4</tem:strDirDes>
      <tem:strNumDes>37</tem:strNumDes>
    </tem:WebServiceService___GrabaEnvio24>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<tem:strPisoDes></tem:strPisoDes>
<tem:strPobDes>Phibsborough</tem:strPobDes>
<tem:strCPDes>D07K2DR</tem:strCPDes>
<tem:strContenido>ffdfdfdfdf</tem:strContenido>
<tem:strCodProDes></tem:strCodProDes>
<tem:strTlfDes>33140510009</tem:strTlfDes>
<tem:intDoc>0</tem:intDoc>
<tem:intPaq>1</tem:intPaq>
<tem:strObs>Prueba DPD</tem:strObs>
<tem:strRef>Mireferencia</tem:strRef>
<tem:strPersContacto>María</tem:strPersContacto>
<tem:boDesSMS>0</tem:boDesSMS>
<tem:boDesEmail>0</tem:boDesEmail>
<tem:strDesMoviles></tem:strDesMoviles>
<tem:strDesDirEmails></tem:strDesDirEmails>
<tem:dtHoraEntrIni>10:00:00</tem:dtHoraEntrIni>
<tem:dtHoraEntrFin>14:00:00</tem:dtHoraEntrFin>
<tem:strCodPais>IE</tem:strCodPais>
<tem:bolInsert>1</tem:bolInsert>

<tem:intIdRepDet>226</tem:intIdRepDet>
<tem:strFormatoEtiqueta>TXT</tem:strFormatoEtiqueta>
<tem:bolImprimeEtiqueta>1</tem:bolImprimeEtiqueta>
</tem:WebServService___GrabaEnvio24>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Buenas,
Hay dos formas de generar la url del tracking:

1ra forma:

<https://aplicaciones.tip-sa.com/cliente/datos.php?id=00805713046501412708213>

008057= Cod Agencia del cliente (6dígitos)

13046= codCliente(5digit) Si el cliente es de 4 dígitos agregar %20 :1304%20

5014127=referencia(n digitos), debe usar referencia acá y no nº de alabarán

08213=codigo postal.

En cuanto a esto que el cliente se comunice con su agencia y le solicite notificación a destinatarios mediante email, y generación de url de tracking con seguridad(pueden solicitarlo sin seguridad, en tal caso no le colocarían el código postal del cliente al final)

Así pueden armar su url

2da forma:

Desde webservices podemos crear url con el tracking del pedido, sería de la siguiente manera:

Iniciamos el login y utilizamos el método ConsEnvio para obtener la D_Fecha y el U_GUID de un pedido:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header>
    <tem:ROClientIDHeader>
      <!--Optional:-->
      <tem:ID>{E03EA95B-6E4F-4C43-8BDD-414CDE9C2403}</tem:ID>
    </tem:ROClientIDHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:WebServService___ConsEnvio>
      <tem:strCodAgeCargo>000000</tem:strCodAgeCargo>
      <tem:strCodAgeOri>000000</tem:strCodAgeOri>
      <tem:strAlbaran>9999437750</tem:strAlbaran>
    </tem:WebServService___ConsEnvio>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

en la respuesta tenemos que buscar estos dos campos:

D_FECHA="10/10/2024 00:00:00" (Se le quita la hora quedado solo la fecha 10/10/2024)

U_GUID="{878C5E61-1BDC-4E89-A18A-61D832EE863C}"

NOTA: Si estamos grabando un envío el U_GUID podemos tomarlo de una vez de la etiqueta del response:

```
<v1:strGuidOut>{611D0C17-A428-4EB9-A1C6-C8DA6C56DB01}</v1:strGuidOut>
```

Volviendo al login, en la respuesta obtener la url

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:HNS="http://tempuri.org/"
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:v1="http://tempuri.org/">
  <SOAP-ENV:Header>
    <ROClientIDHeader SOAP-ENV:mustUnderstand="0" xmlns="urn:DinaPaq">
      <ID>{E03EA95B-6E4F-4C43-8BDD-414CDE9C2403}</ID>
    </ROClientIDHeader>
  </SOAP-ENV:Header>
  <SOAP-ENV:Body xmlns:ro="http://tempuri.org/">
    <v1:LoginWSService___LoginCli2Response>
      <v1:Result>true</v1:Result>
      <v1:strNom>CLIENTE DE PRUEBA</v1:strNom>
      <v1:strCodCR/>
      <v1:strTipo>4</v1:strTipo>
      <v1:strVersion>0.02.03.04</v1:strVersion>
      <v1:strError>0</v1:strError>
      <v1:strSesion>{E03EA95B-6E4F-4C43-8BDD-414CDE9C2403}</v1:strSesion>
      <v1:strURLDetSegEnv>http://dinapaqwebval.tipsa-
dinapaq.com:8080/dinapaqweb/detalle_envio.php?servicio={GUID}&fecha={FECHA}</v1:strUR
```

```
LDetSegEnv>  
  </v1:LoginWSService___LoginCli2Response>  
</SOAP-ENV:Body>  
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Cambias los parámetros para que finalmente la url quede de esta manera:

(tenemos que eliminar el amp; que se ve marcado en rojo.)

http://dinapaqwebval.tipsa-dinapaq.com:8080/dinapaqweb/detalle_envio.php?servicio=878C5E61-1BDC-4E89-A18A-61D832EE863C&fecha=10/10/2024

Nota: Esta parte de la url es fija: http://dinapaqwebval.tipsa-dinapaq.com:8080/dinapaqweb/detalle_envio.php?servicio=

Solo completarla con el U_GUID y fecha(Tomados del Response) si se está grabando un envío


CONSULTA DE ESTADOS E INCIDENCIAS

We have this shipment in our system:

Shipment statuses:



Incidents and actions related to the shipment



We retrieved all its statuses:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header>
    <tem:ROClientIDHeader>
      <tem:ID>{6BD915DB-CBC8-4022-811C-9E681CCC413E}</tem:ID>
    </tem:ROClientIDHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:WebServiceService___ConsEnvEstados>
      <tem:strCodAgeCargo>000000</tem:strCodAgeCargo>
      <tem:strCodAgeOri>000000</tem:strCodAgeOri>
      <tem:strAlbaran>9999450941</tem:strAlbaran>
    </tem:WebServiceService___ConsEnvEstados>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>>
```

Response:

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:HNS="http://tempuri.org/"
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:v1="http://tempuri.org/">
  <SOAP-ENV:Header>
    <ROClientIDHeader SOAP-ENV:mustUnderstand="0" xmlns="urn:DinaPaq">
      <ID>{D2E0A84B-647E-4A30-AB0B-026ABC603EA4}</ID>
    </ROClientIDHeader>
  </SOAP-ENV:Header>
  <SOAP-ENV:Body xmlns:ro="http://tempuri.org/">
    <v1:WebServService___ConsEnvEstadosResponse>
      <v1:strEnvEstados><![CDATA[<CONSULTA><ENV_ESTADOS I_ID="1" V_COD_TIPO_EST="0"
D_FEC_HORA_ALTA="07/16/2025 16:46:53" V_COD_USU_ALTA="" V_COD_AGE_ALTA="000000"
V_COD_REP_ALTA="" V_COD_CLI_ALTA="33333" V_COD_CLI_DEP_ALTA=""/><ENV_ESTADOS
I_ID="2" V_COD_TIPO_EST="2" D_FEC_HORA_ALTA="07/16/2025 16:47:13"
V_COD_USU_ALTA="99985" V_COD_AGE_ALTA="" V_COD_REP_ALTA="" V_COD_CLI_ALTA=""
V_COD_CLI_DEP_ALTA=""/><ENV_ESTADOS I_ID="3" V_COD_TIPO_EST="4"
D_FEC_HORA_ALTA="07/16/2025 16:47:45" V_COD_USU_ALTA="99985" V_COD_AGE_ALTA=""
V_COD_REP_ALTA="" V_COD_CLI_ALTA="" V_COD_CLI_DEP_ALTA=""/><ENV_ESTADOS I_ID="4"
V_COD_TIPO_EST="2" D_FEC_HORA_ALTA="07/16/2025 16:52:13" V_COD_USU_ALTA="99985"
V_COD_AGE_ALTA="" V_COD_REP_ALTA="" V_COD_CLI_ALTA=""
V_COD_CLI_DEP_ALTA=""/><ENV_ESTADOS I_ID="5" V_COD_TIPO_EST="3"
D_FEC_HORA_ALTA="07/16/2025 16:52:38" V_COD_USU_ALTA="99985" V_COD_AGE_ALTA=""
V_COD_REP_ALTA="" V_COD_CLI_ALTA=""
V_COD_CLI_DEP_ALTA=""/></CONSULTA>]]></v1:strEnvEstados>
    </v1:WebServService___ConsEnvEstadosResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

The value `V_COD_TIPO_EST="0"` refers to service type codes. Please find attached an Excel file containing the status codes.

This shipment has 1 incident (`v_COD_TIPO_EST="4"`), and we can retrieve them as follows:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header>
    <tem:ROClientIDHeader>
      <!--Optional:-->
      <tem:ID>{6BD915DB-CBC8-4022-811C-9E681CCC413E}</tem:ID>
    </tem:ROClientIDHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
```

```

<tem:WebServService___ConsEnvIncidencias>
  <tem:strCodAgeCargo>000000</tem:strCodAgeCargo>
  <tem:strCodAgeOri>000000</tem:strCodAgeOri>
  <tem:strAlbaran>9999450941</tem:strAlbaran>
</tem:WebServService___ConsEnvIncidencias>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Response:

```

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:HNS="http://tempuri.org/"
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:v1="http://tempuri.org/">
  <SOAP-ENV:Header>
    <ROClientIDHeader SOAP-ENV:mustUnderstand="0" xmlns="urn:DinaPaq">
      <ID>{D2E0A84B-647E-4A30-AB0B-026ABC603EA4}</ID>
    </ROClientIDHeader>
  </SOAP-ENV:Header>
  <SOAP-ENV:Body xmlns:ro="http://tempuri.org/">
    <v1:WebServService___ConsEnvIncidenciasResponse>
      <v1:strEnvIncidencias><![CDATA[<CONSULTA><ENV_INCIDENCIAS><INC I_ID="1"
V_COD_TIPO_INC="MC" T_OBS="" D_FEC_HORA_CIERRE="07/16/2025 16:52:13"
B_RESUELTA="True" D_FEC_HORA_ALTA="07/16/2025 16:47:45" V_COD_USU_ALTA="99985"
V_COD_USU_RES="99985" V_COD_AGE_ALTA="" V_COD_REP_ALTA="" V_COD_CLI_ALTA=""
V_COD_CLI_DEP_ALTA="" SD_HORA_INC="" B_IMPR_FAX="False" B_IMPR_SEG="False"
V_COD_AGE_RES="" V_COD_REP_RES="" V_COD_CLI_RES="" V_COD_CLI_DEP_RES=""><ACT
I_ID="1" V_COD_TIPO_ACTU="9999" V_DES_TIPO_ACTU="GENERACIÓN DE INCIDENCIA"
D_FEC_HORA_ALTA="07/16/2025 16:47:46" V_COD_USU_ALTA="99985" V_COD_AGE="028013"
B_LEIDA="True" B_INCL_EMAIL_CLI="False" V_COD_USU_LEIDA="99985"
D_FEC_HORA_LEIDA_ACTU="07/16/2025 16:52:13" V_TIPO="INT" V_COD_CARGO_A=""
V_COD_AGE_ALTA="" V_COD_CLI_ALTA="" V_COD_CLI_DEP_ALTA=""
V_COD_REP_ALTA=""></ENV_INCIDENCIAS></CONSULTA>]]></v1:strEnvIncidencias>
    </v1:WebServService___ConsEnvIncidenciasResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

V_COD_TIPO_INC="MC" is the incident type code; I'm attaching a list of incident codes.

Les deixo també excel de estats, incidències i actuacions.

Justificantes de entrega (PODs)

Request:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
<soapenv:Header>
<tem:ROClientIDHeader>
<!--Optional:-->
<tem:ID>{0824C141-02C2-47B8-AF05-43A52A8F4EFF}</tem:ID>
</tem:ROClientIDHeader>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<tem:WebServService___ConsURLDocAgrupados2>
<tem:strCodAgeCargo>000000</tem:strCodAgeCargo>
<tem:strCodAgeOri>000000</tem:strCodAgeOri>
<tem:strAlbaran>9999442846</tem:strAlbaran>
<tem:strFormato>PDF</tem:strFormato>
</tem:WebServService___ConsURLDocAgrupados2>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Response:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:HNS="http://tempuri.org/" xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:v1="http://tempuri.org/">
<SOAP-ENV:Header>
<ROClientIDHeader SOAP-ENV:mustUnderstand="0" xmlns="urn:DinaPaq">
<ID>{0824C141-02C2-47B8-AF05-43A52A8F4EFF}</ID>
</ROClientIDHeader>
</SOAP-ENV:Header>
<SOAP-ENV:Body xmlns:ro="http://tempuri.org/">
<v1:WebServService___ConsURLDocAgrupados2Response>
<v1:strURL>https://imagenes.tipsa-
dinapaq.com/NFWebDOCSV/nfimgserverInk.asp?TABLE=ALBARANES&WHERE=%5bEXPEDICION%5d=%
W8UUYEBFYEBN7B474%7D.AND.%5bFecha%5d%3E%7B30/08/2024%7D.AND.%5bFecha%5d%3C%7B28/12/
2024%7D&IMGFORMAT=GROUP\_REG\_PDF&FIRMA=86db47222e80c925c4cbc181a1fe10c5</v1:strU
RL>
</v1:WebServService___ConsURLDocAgrupados2Response>
```

</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>

Si en la url devuelta aparece "&" le quita el "amp;" y deja sólo el "&" este es el tratamiento que debe darle a la url devuelta, la url apunta al documento o imagen del acuse de recibo.

Quedo atento ante alguna consulta

Saludos.

Dpto. Informática TIPSA Central

*En integraciones nos dedicamos exclusivamente a los módulos para ecommerce. Para **cualquier otra gestión**, como dinapaq o clienteweb, la agencia de Tipsa debe **abrir un ticket de soporte técnico**.*



Calle Mar Egeo Nº 1 — Nave TIPSA

28830 San Fernando de Henares — Madrid

T. 91 669 91 91

www.tip-sa.com

P Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.

P Before printing this e-mail make sure it is completely necessary. The environment is everyone's business.

NOTA LEGAL: Este correo electrónico y, en su caso, cualquier archivo adjunto al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de TRANSPORTE INTEGRAL DE PAQUETERÍA SA. En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, por favor, elimínelo de inmediato y rogamos nos notifique esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente

De conformidad con lo establecido en las normativas vigentes de Protección de Datos a nivel nacional y europeo, TRANSPORTE INTEGRAL DE PAQUETERÍA SA garantiza la adopción de las medidas técnicas y organizativas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial de los datos de carácter personal. Asimismo le informamos que su dirección de email ha sido recabada del propio interesado o de fuentes de acceso público, y está incluida en nuestros ficheros con la finalidad de mantener contacto con usted para el envío de comunicaciones sobre nuestros servicios mientras exista un interés mutuo para ello o una relación negocial o contractual. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como los derechos de limitación y oposición, dirigiendo su petición a la dirección postal: Calle Mar Egeo Nº 1 - Nave TIPSA, 28830 San Fernando de Henares, Madrid, o al correo electrónico dpo.rgpd@tip-sa.com

Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente de Protección de Datos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control correspondiente.

Puede ponerse en contacto con nosotros si precisa más información al respecto.

El mar, 27 ene 2026 a las 13:55, Comercial Novelda (<comercial.novelda@tip-sa.com>) escribió:

Hola José,

Te paso el **material necesario** para las integraciones con TIPSA.

Pongo en copia a integraciones@tip-sa.com, para que tengan constancia y respondiendo a este e-mail puedan intervenir en caso necesario.

La documentación de los WebServices actualizada la pueden descargar del siguiente enlace:

- <https://aplicaciones.tip-sa.com/ecommerce/webservice/webservices.zip>

Los webservices se pueden usar en dos entornos: el de pruebas y el de validación. Lo único que varía son las credenciales y las urls que se usan.

Entorno de pruebas:

- Url para el login: <https://wsval.tipsa-dinapaq.com/SOAP?service=LoginWSService>
- Url para los demás métodos: <https://wsval.tipsa-dinapaq.com/SOAP?service=WebServService>
- Código agencia: 000000
- Código cliente: 33333
- Contraseña: **Solicitarla**

Entorno de producción:

- Url para el login: <https://ws.tipsa-dinapaq.com/SOAP?service=LoginWSService>
- Url para los demás métodos: <https://ws.tipsa-dinapaq.com/SOAP?service=WebServService>

- Las credenciales para el entorno de producción las proporcionará la agencia del cliente, una vez hayan hecho las pruebas y quieran pasar a producción.

Un saludo

Toni Fuerte

Dep. Comercial Tipsa Novelda



678 406 978



comercial.novelda@tip-sa.com



www.tip-sa.com



Serra Del Sit, 3 Fase 3 Nave 3
03660 Novelda

Hemos evolucionado mucho para seguir siendo diferentes



AVISO LEGAL-CLÁUSULA DE PRIVACIDAD

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita por parte de Ophira Express, S.L. En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega notifique esta circunstancia mediante reenvío a la dirección facturacion.novelda@tip-sa.com. En cumplimiento de la normativa vigente (RGPD) Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte que los datos de carácter personal recogidos se incluirán en los ficheros de tipo manual e informático de la propiedad de Ophira Express, S.L, necesarios para el adecuado tratamiento en su caso. Ud. tendrá la posibilidad de ejercitar su derecho de acceso a sus datos, rectificarlos o cancelarlos enviando una comunicación escrita y firmada (adjuntando copia de documento de identidad) dirigida a facturacion.novelda@tip-sa.com.